

SAMYANG

WorldWIDE

拥抱更广阔视野的世界



森养镜头产品目录

Product Catalog



官方网址

www.bronster.com.hk

2018

SAMYANG AF auto focus 自动对焦系列

AF 14mm F2.8 CANON EF



焦距 / Focal length : 14mm

光圈 / Aperture range : F2.8- F22

对角 / Angle of view : 116.6°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 7

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 自动对焦 / Auto Focus

镜片结构 : 10组15片, 2片非球面镜片, 1片超低色散镜片及1片折射镜片

Lens construction : 15 lens elements, 10 groups, 2 ASP, 1 ED, 1 HR

尺寸 / Dimensions : 95.6 x 90.5mm

重量 / Weight : 536g



卡口 : 佳能 EF

Available mounts : Canon EF



全画幅
FULL
FRAME

New





ASP ED HR

SAMYANG AF auto focus 自动对焦系列

AF 35mm F1.4 FE



焦距 / Focal length : 35mm
 光圈 / Aperture range : F1.4 - 16
 对角 / Angle of view : 65.5°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.3m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 67\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 自动对焦 / Auto Focus
 镜片结构 : 9组11片, 2片非球面镜片及2片折射镜片
 Lens construction : 11 lens elements, 9 groups, 2 ASP, 2 HR
 尺寸 / Dimensions : 75.9 x 115mm
 重量 / Weight : 705g
 卡口 : 索尼 E
 Available mounts : Sony E



全画幅
FULL
FRAME


New

SAMYANG AF auto focus 自动对焦系列

AF 35mm F2.8 FE



焦距 / Focal length : 35mm
 光圈 / Aperture range : F2.8 - 22
 对角 / Angle of view : 63.1°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.35m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 7
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 49\text{mm}$ / 40.5mm (连遮光罩 / with Hood)
 对焦模式 / Focusing type : 自动对焦 / Auto Focus
 镜片结构 : 6组7片, 2片非球面镜片, 1片曲面镜
 Lens construction : 7 lens elements, 6 groups, 2 ASP, 1 HR
 尺寸 / Dimensions : 33 x 61.8mm
 重量 / Weight : 85.6g
 卡口 : 索尼 E
 Available mounts : Sony E



全画幅
FULL
FRAME

New

SAMYANG AF auto focus 自动对焦系列

AF 14mm F2.8 FE



焦距 / Focal length : 14mm

光圈 / Aperture range : F2.8- F22

对角 / Angle of view : 113.9°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 7

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 自动对焦 / Auto Focus

镜片结构 : 10组14片, 3片非球面镜片及2片超低色散镜片

Lens construction : 14 lens elements, 10 groups, 3 ASP, 2 ED

尺寸 / Dimensions : 97.5 x 86mm



重量 / Weight : 505g

卡口 : 索尼 E

Available mounts : Sony E

全画幅
FULL
FRAME

New



AF 50mm F1.4 FE



焦距 / Focal length : 50mm

光圈 / Aperture range : F1.4 - 16

对角 / Angle of view : 47°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.45m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 9

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 67mm$

对焦模式 / Focusing type : 自动对焦 / Auto Focus

镜片结构 : 8组9片, 3片非球面镜片



Lens construction : 9 lens elements, 8 groups, 3 ASP

尺寸 / Dimensions : 97.7 x 73.5mm

重量 / Weight : 585g

卡口 : 索尼 E

Available mounts : Sony E



全画幅
FULL
FRAME

New

SAMYANG^{XP} PREMIUM LENS 8K视频系列

XP 50mm F1.2



焦距 / Focal length : 50mm

光圈 / Aperture range : F1.2-16

对角 / Angle of view : 46.6°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.45m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 9

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 86\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 8组11片, 1片非球面镜片及1片折射镜片


Lens construction : 11 lens elements, 8 groups, 1 ASP, 1HR

尺寸 / Dimensions : 117.4 x 93mm

重量 / Weight : 1300g


卡口 : 佳能 EF

Available mounts : Canon EF



ASP

HR



全画幅
FULL
FRAME

New



SAMYANG^{XP} PREMIUM LENS 8K视频系列

XP 14mm F2.4



焦距 / Focal length : 14mm
 光圈 / Aperture range : F2.4 - 22
 对角 / Angle of view : 114.12°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.28m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 14组18片, 2片非球面镜片, 1片混合非球面镜片, 3片折射镜片及2片超低色散镜片
 Lens construction : 18 lens elements, 14 groups, 2 ASP, 1 Hybird ASP, 3 HR, 2 ED
 尺寸 / Dimensions : 109.4 x 95mm
 重量 / Weight : 791g
 卡口 : 佳能 EF, 尼康 F
 Available mounts : Canon EF, Nikon F

全画幅
FULL
FRAME




ED H-ASP HR ASP

XP 85mm F1.2




焦距 / Focal length : 85mm
 光圈 / Aperture range : F1.2 - 16
 对角 / Angle of view : 28.52°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.8m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : φ86mm
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组10片, 1片非球面镜片及2片折射镜片
 Lens construction : 10 lens elements, 7 groups, 1 ASP, 2HR
 尺寸 / Dimensions : 98.4 x 93mm
 重量 / Weight : 1050g
 卡口 : 佳能 EF
 Available mounts : Canon EF

全画幅
FULL
FRAME



HR ASP



SAMYANG mirrorless photo lens 微单系列



7.5mm F3.5 UMC Fisheye

MFT

焦距 / Focal length : 7.5mm

光圈 / Aperture range : F3.5 - 22

对角 / Angle of view : 180°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.09m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 6

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual


镜片结构 : 7组9片, 1片非球面镜片及3片超低色散镜片

Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 1 ASP, 3 ED

尺寸 / Dimensions : 48.3 x 60mm

重量 / Weight : 190g

卡口 / Available mounts : MFT



8mm F2.8 UMC Fisheye II

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 8mm

光圈 / Aperture range : F2.8 - 22

对角 / Angle of view : 180°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.3m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 6

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 8组11片, 2片非球面镜片及3片超低色散镜片



Lens construction : 11 lens elements, 8 groups, 2 ASP, 3 ED

尺寸 / Dimensions : 64.5 x 60mm (Sony E)

重量 / Weight : 265g (Sony E)

卡口 : 佳能 M, 三星 NX, 富士 X, 索尼 E,

Available mounts : Canon M, Sony E, Samsung NX, Fuji X



SAMYANG mirrorless photo lens 微单系列



12mm F2.0 NCS CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 12mm

光圈 / Aperture range : F2.0 - 22

对角 / Angle of view : 98.9°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 6

滤镜尺寸 / Filter size : ϕ 67mm

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 10组12片, 1片非球面镜片, 1片混合非球面镜片
及3片超低色散镜片



Lens construction : 12 lens elements, 10 groups,
1 ASP, 1 Hybrid ASP, 3 ED

尺寸 / Dimensions : 59.1 x 72.5mm (Sony E)

重量 / Weight : 245g (Sony E)

卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, Samsung NX, MFT



21mm F1.4 ED AS UMC CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 21mm

光圈 / Aperture range : F1.4 - F22

对角 / Angle of view : 69.3°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.28m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 9

滤镜尺寸 / Filter size : ϕ 58mm

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 7组8片, 3片非球面镜片, 1片超低色散镜片



Lens construction : 8 lens elements, 7 groups, 3 ASP, 1 ED

尺寸 / Dimensions : 67.6 x 64.3mm (Sony E)

重量 / Weight : 275g (Sony E)

卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT

Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, MFT



SAMYANG mirrorless photo lens 微单系列



35mm F1.2 ED AS UMS CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 35mm

光圈 / Aperture range : F1.2 - F16

对角 / Angle of view : 44.6°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.38m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 9

滤镜尺寸 / Filter size : ϕ 62mm

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 7组9片, 2片非球面镜片及1片超低色散镜片



Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP, 1 ED

尺寸 / Dimensions : 74.2 x 67.5mm (Sony E)

重量 / Weight : 420g (Sony E)

卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT

Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, MFT



50mm F1.2 AS UMC CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 50mm

光圈 / Aperture range : F1.2 - F16

对角 / Angle of view : 31.7°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.5m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 9

滤镜尺寸 / Filter size : ϕ 62mm

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 7组9片, 2片非球面镜片


Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP

尺寸 / Dimensions : 74.2 x 67.5mm (Sony E)


重量 / Weight : 375g (Sony E)

卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT

Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, MFT






SAMYANG photo lens 摄影镜头系列



8mm F3.5 UMC Fisheye CS II

半画幅
APS-C



焦距 / Focal length : 8mm
 光圈 / Aperture range : F3.5 - 22
 对角 / Angle of view : 167°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.3m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 6
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组10片, 1片非球面镜片
 Lens construction : 10 lens elements, 7 groups, 1 ASP,
 尺寸 / Dimensions : 75.1 x 77.8mm
 重量 / Weight : 440g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



10mm F2.8 ED AS NCS CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 10mm
 光圈 / Aperture range : F2.8 - 22
 对角 / Angle of view : 105.9°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.24m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 6
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 9组14片, 2片非球面镜片及1片超低色散镜片
 Lens construction : 14 lens elements, 9 groups, 2 ASP, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 106.1 x 87mm
 重量 / Weight : 590g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT





12mm F2.8 ED AS NCS Fisheye

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 12mm

光圈 / Aperture range : F2.8 - F22

对角 / Angle of view : 180°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 7

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 8组12片, 2片非球面镜片及3片超低色散镜片

Lens construction : 12 lens elements, 8 groups, 2 ASP, 3 ED

尺寸 / Dimensions : 72.7 x 77.3mm



重量 / Weight : 515g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,

富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,

Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



14mm F2.8 ED AS IF UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 14mm

光圈 / Aperture range : F2.8 - 22

对角 / Angle of view : 115.7°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.28m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 6

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 10组14片, 1片非球面镜片, 1片混合非球面镜片,

2片超低色散镜片及3片折射镜片

Lens construction : 14 lens elements, 10 groups,

1 ASP, 1 Hybrid ASP, 2 ED, 3 HR

尺寸 / Dimensions : 96.1 x 87mm


重量 / Weight : 550g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,

富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,

Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



SAMYANG photo lens 摄影镜头系列



16mm F2.0 ED AS UMC CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 16mm

光圈 / Aperture range : F2.0 - 22

对角 / Angle of view : 79.5°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 8

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 11组13片, 1片非球面镜片, 1片混合非球面镜片,
及1片超低色散镜片


Lens construction : 13 lens elements, 11 groups,
1 ASP, 1 Hybrid ASP, 1 ED,

尺寸 / Dimensions : 89.4 x 83mm

重量 / Weight : 585g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



20mm F1.8 ED AS UMC

全画幅
FULL FRAME

焦距 / Focal length : 20mm

光圈 / Aperture range : F1.8 - F22

对角 / Angle of view : 94.8°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 7

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 12组13片, 2片非球面镜片及3片超低色散镜片


Lens construction : 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 3 ED

尺寸 / Dimensions : 88.4 x 83mm

重量 / Weight : 497g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



SAMYANG photo lens 摄影镜头系列



24mm F1.4 ED AS IF UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 24mm

光圈 / Aperture range : F1.4 - 22

对角 / Angle of view : 84.1°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.25m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 8

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 12组13片, 2片非球面镜片及4片超低色散镜片

Lens construction : 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 4 ED



尺寸 / Dimensions : 97.5 x 83mm

重量 / Weight : 580g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,

富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



T/S 24mm F3.5 ED AS UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 24mm

光圈 / Aperture range : F3.5 - 22

对角 / Angle of view : 83.5°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 6

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 82\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 11组16片, 2片非球面镜片及2片超低色散镜片

Lens construction : 16 lens elements, 11 groups, 2 ASP, 2 ED



尺寸 / Dimensions : 110 x 86mm

重量 / Weight : 667g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,

富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT




SAMYANG photo lens 摄影镜头系列



35mm F1.4 AS UMC / AE Canon

全画幅
FULL
FRAME


焦距 / Focal length : 35mm
 光圈 / Aperture range : F1.4 - 22
 对角 / Angle of view : 63.1°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.33m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 10组12片, 1片非球面镜片及2片折射镜片
 Lens construction : 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 2 HR
 尺寸 / Dimensions : 111.5 x 83mm
 重量 / Weight : 710g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT




50mm F1.4 AS UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 50mm
 光圈 / Aperture range : F1.4 - F22
 对角 / Angle of view : 46.2°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.45m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 6组9片, 1片非球面镜片及1片混合非球面镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 6 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP
 尺寸 / Dimensions : 74.7 x 81.6mm
 重量 / Weight : 535g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT




SAMYANG photo lens 摄影镜头系列



85mm F1.4 AS IF UMC

全画幅
FULL
FRAME



焦距 / Focal length : 85mm
 光圈 / Aperture range : F1.4 - F22
 对角 / Angle of view : 28.3°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 1.1m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 72\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组9片, 1片混合非球面镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 1 Hybrid ASP
 尺寸 / Dimensions : 74.7 x 78mm
 重量 / Weight : 540g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



100mm F2.8 ED UMC MARCO

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 100mm
 光圈 / Aperture range : F2.8 - F32
 对角 / Angle of view : 24.8°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.307m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 67\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 12组15片, 1片折射镜片及1片超低色散镜片
 Lens construction : 15 lens elements, 12 groups, 1 HR, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 123.1 x 72.5mm
 重量 / Weight : 720g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT







135mm F2.0 ED UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 135mm
 光圈 / Aperture range : F2.0 - F22
 对角 / Angle of view : 18.8°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.8m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组11片, 1片超低色散镜片
 Lens construction : 11 lens elements, 7 groups, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 122.1 x 82mm
 重量 / Weight : 830g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



ED


300mm F6.3 ED UMC CS (MIRRORLESS LENS)

半画幅
APS-C



300mm F6.3 ED UMC CS (DSLR)

焦距 / Focal length : 300mm
 光圈 / Aperture range : F6.3
 对角 / Angle of view : 5.4°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.9m
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 58\text{mm}$ (前/Front) $\phi 25.5\text{mm}$ (后/Rear)
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 9组9片, 1片超低色散镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 9 groups, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 73.8 x 64.5mm
 重量 / Weight : 320g
 卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT
 Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, MFT

焦距 / Focal length : 300mm
 光圈 / Aperture range : F6.3
 对角 / Angle of view : 5.5°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 1.1m
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 58\text{mm}$ (前/Front) $\phi 25.5\text{mm}$ (后/Rear)
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 8组8片
 Lens construction : 8 lens elements, 8 groups
 尺寸 / Dimensions : 76.1 x 64.5mm
 重量 / Weight : 270g
 卡口 : 佳能 EF, 尼康 F, 索尼 A
 Available mounts : Canon EF, Nikon F, Sony A



ED




SAMYANG mirrorless cine lens 微单电影镜头系列



7.5mm T3.8 UMC Fisheye

MFT


焦距 / Focal length : 7.5mm
 光圈 / Aperture range : T3.8 - T22
 对角 / Angle of view : 180°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.09m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 6
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组9片, 1片非球面及3片超低色散镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 1 ASP & 3 ED
 尺寸 / Dimensions : 48.3 x 73.6mm
 重量 / Weight : 195g
 卡口 : MFT
 Available mounts : MFT



8mm T3.1 UMC Fisheye II

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 8mm
 光圈 / Aperture range : T3.1 - T22
 对角 / Angle of view : 180°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.3m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 6
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 8组11片, 2片非球面及3片超低色散镜片
 Lens construction : 11 lens elements, 8 groups, 2 ASP & 3 ED
 尺寸 / Dimensions : 64.5 x 73.6mm
 重量 / Weight : 270g
 卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, 三星 NX
 Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, Samsung NX



SAMYANG mirrorless cine lens 微单电影镜头系列



12mm T2.2 NCS CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 12mm

光圈 / Aperture range : T2.2 - T22

对角 / Angle of view : 98.9°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 6

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 67\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 10组12片, 1片非球面镜片, 3片超低色散镜片及1片复合非球面镜片


Lens construction : 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 3 ED & 1 H-ASP

尺寸 / Dimensions : 59.1 x 73.6mm

重量 / Weight : 250g

卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, Samsung NX, MFT



21mm T1.5 ED AS UMC CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 21mm

光圈 / Aperture range : T1.5 - T22

对角 / Angle of view : 69.3°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.28m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 9

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 58\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 7组8片, 3片非球面镜片及1片超低色散镜片


Lens construction : 8 lens elements, 7 groups, 3 ASP, 1 ED

尺寸 / Dimensions : 67.6 x 73.6mm

重量 / Weight : 290g

卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT

Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, MFT





SAMYANG mirrorless cine lens 微单电影镜头系列



35mm T1.3 AS UMC CS

半画幅
APS-C


焦距 / Focal length : 35mm
 光圈 / Aperture range : T1.3 - T16
 对角 / Angle of view : 42.1°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.38m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 62\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组9片, 2片非球面镜片及1片超低色散镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 74.1 x 73.6mm
 重量 / Weight : 430g
 卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X
 Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X



50mm T1.3 AS UMC CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 50mm
 光圈 / Aperture range : T1.3 - T16
 对角 / Angle of view : 30°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.5m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 62\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组9片, 2片非球面镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP
 尺寸 / Dimensions : 74.1 x 73.6mm
 重量 / Weight : 385g
 卡口 : 佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT
 Available mounts : Canon M, Sony E, Fuji X, MFT




SAMYANG vdsr cine lens 电影镜头系列



8mm T3.8 II UMC Fisheye CS II

半画幅
APS-C



焦距 / Focal length : 8mm
 光圈 / Aperture range : T3.8 - T22
 对角 / Angle of view : 167°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.3m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 6
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组10片, 1片混合非球面镜片
 Lens construction : 10 lens elements, 7 groups, 1 Hybrid ASP
 尺寸 / Dimensions : 75.1 x 77.8mm
 重量 / Weight : 455g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



10mm T3.1 II ED AS NCS CS

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 10mm
 光圈 / Aperture range : T3.1 - T22
 对角 / Angle of view : 105.9°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.24m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 6
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 9组14片, 2片非球面镜片及1片超低色散镜片
 Lens construction : 14 lens elements, 9 groups, 2 ASP & 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 106.1 x 87mm
 重量 / Weight : 600g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT




SAMYANG vdsr cine lens 电影镜头系列



12mm T3.1 ED AS NCS Fisheye

全画幅
FULL
FRAME



焦距 / Focal length : 12mm
 光圈 / Aperture range : T3.1 - T22
 对角 / Angle of view : 180°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 7
 滤镜尺寸 / Filter size : ---
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 8组12片, 2片非球面镜片及3片超低色散镜片
 Lens construction : 12 lens elements, 8 groups, 2 ASP, 3 ED
 尺寸 / Dimensions : 72.7 x 81.6mm
 重量 / Weight : 525g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



16mm T2.2 ED AS UMC CS II

半画幅
APS-C

焦距 / Focal length : 16mm
 光圈 / Aperture range : T2.2 - T22
 对角 / Angle of view : 79.5°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 11组13片, 1片非球面镜片, 1片混合非球面镜片及1片超低色散镜片
 Lens construction : 13 lens elements, 11 groups, 1 ASP & 1 Hybrid ASP, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 89.4 x 83mm
 重量 / Weight : 590g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



SAMYANG vdslr cine lens 电影镜头系列



14mm T3.1 ED ASP IF UMC II

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 14mm

光圈 / Aperture range : T3.1 - T22

对角 / Angle of view : 115.7°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.28m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 6

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 10组14片, 1片非球面镜片, 2片超低色散镜片,

3片折射镜片及1片混合非球面镜片

Lens construction : 14 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 2 ED,
3 HR & 1 Hybrid ASP

尺寸 / Dimensions : 96.1 x 87mm



重量 / Weight : 620g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,

富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,

Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



SAMYANG vdsr cine lens 电影镜头系列



16mm T2.6 ED AS UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 16mm

光圈 / Aperture range : T2.6- T22

对角 / Angle of view : 106.91°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.3m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 9

滤镜尺寸 / Filter size : ---

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 11组14片, 2片非球面镜片2片超低色散镜片及2片折射镜片

Lens construction : 14 lens elements, 11 groups, 2 ASP, 2 ED, 2 HR



尺寸 / Dimensions : 96.1 x 81.65mm

重量 / Weight : 530g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,

富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



20mm T1.9 ED AS IF UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 20mm

光圈 / Aperture range : T1.9- T22

对角 / Angle of view : 94.8°

最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.2m

光圈帘数 / No. of aperture blades : 7

滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$

对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual

镜片结构 : 12组13片, 2片非球面镜片及3片超低色散镜片

Lens construction : 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 3 ED


尺寸 / Dimensions : 88.4 x 83mm

重量 / Weight : 518g

卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,

富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT

Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT





SAMYANG vdsr cine lens 电影镜头系列



24mm T1.5 ED AS IF UMC II

全画幅
FULL
FRAME



焦距 / Focal length : 24mm
 光圈 / Aperture range : T1.5 - T22
 对角 / Angle of view : 84.1°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.25m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 12组13片, 2片非球面镜片及4片超低色散镜片
 Lens construction : 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 4 ED
 尺寸 / Dimensions : 97.5 x 83mm
 重量 / Weight : 615g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT




35mm T1.5 AS UMC II

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 35mm
 光圈 / Aperture range : T1.5 - T22
 对角 / Angle of view : 63.1°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.3m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 10组12片, 1片非球面镜片及2片折射镜片
 Lens construction : 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP & 2 HR
 尺寸 / Dimensions : 111.5 x 83mm
 重量 / Weight : 715g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT





SAMYANG vdsr cine lens 电影镜头系列



50mm T1.5 AS UMC

全画幅
FULL
FRAME


焦距 / Focal length : 50mm
 光圈 / Aperture range : T1.5 - T22
 对角 / Angle of view : 46.2°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.45m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 6组9片, 1片非球面镜片及1片混合非球面镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 6 groups, 1 ASP & 1 Hybrid ASP
 尺寸 / Dimensions : 74.7 x 81.6mm
 重量 / Weight : 575g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT




85mm T1.5 ED AS IF UMC II

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 85mm
 光圈 / Aperture range : T1.5 - T22
 对角 / Angle of view : 28.3°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 1.1m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 8
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 72\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组9片, 1片非球面镜片
 Lens construction : 9 lens elements, 7 groups, 1 ASP
 尺寸 / Dimensions : 74.7 x 78mm
 重量 / Weight : 580g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT





SAMYANG vdsr cine lens 电影镜头系列



100mm T3.1 ED UMC MACRO

全画幅
FULL
FRAME


焦距 / Focal length : 100mm
 光圈 / Aperture range : T3.1 - T32
 对角 / Angle of view : 24.8°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.307m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 67\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 12组15片, 1片折射镜片及1片超低色散镜片
 Lens construction : 15 lens elements, 12 groups, 1 HR, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 123.1 x 81.6mm
 重量 / Weight : 725g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



135mm T2.2 ED UMC

全画幅
FULL
FRAME

焦距 / Focal length : 135mm
 光圈 / Aperture range : T2.2 - T22
 对角 / Angle of view : 18.8°
 最近摄影距离 / Min. focusing distance : 0.8m
 光圈帘数 / No. of aperture blades : 9
 滤镜尺寸 / Filter size : $\phi 77\text{mm}$
 对焦模式 / Focusing type : 手动 / Manual
 镜片结构 : 7组11片, 1片超低色散镜片
 Lens construction : 11 lens elements, 7 groups, 1 ED
 尺寸 / Dimensions : 122.1 x 82mm
 重量 / Weight : 835g
 卡口 : 佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 A, 索尼 E,
 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT
 Available mounts : Canon EF, Canon M, Nikon F,
 Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT



摄影镜头规格 PHOTO LENS SPECIFICATION

镜头款式 Lens model	焦距 Focal length	制式 Sensor	光圈范围 Aperture range	滤镜尺寸 Filter size	可视对角 Angle of view	最近摄距 Min. focusing distance	光学结构 Optical Construction
微单摄影镜头 / CSC Photo Lenses							
7.5mm f/3.5 UMC Fish-eye MFT	7.5mm	APS-C	f/3.5 - f/22	--	180°	0.09 m	7组9片,1片非球面及3片超低色散镜片 9 lens elements, 7 groups, 1 ASP, 3 ED
8mm f/2.8 UMC Fish-eye II	8mm	APS-C	f/2.8 - f/22	--	180°	0.3 m	8组11片,2片非球面及3片超低色散镜片 11 lens elements, 8 groups, 2 ASP, 3 ED
12mm f/2.0 NCS CS	12mm	APS-C	f/2.0 - f/22	φ67mm	98.9°	0.2 m	10组12片,1片非球面镜片,1片混合非球面及3片超低色散镜片 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP,1 Hybrid ASP, 3 ED
21mm f/1.4 AS UMC CS	21mm	APS-C	f/1.4 - f/22	φ58mm	69.3°	0.28 m	7组8片,3片非球面镜片及1片超低色散镜片 8 lens elements, 7 groups, 3 ASP, 1 ED
35mm f/1.2 ED AS UMC CS	35mm	APS-C	f/1.2 - f/16	φ62mm	44.6°	0.38 m	7组9片,2片非球面镜片及1片超低色散镜片 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP, 1 ED
50mm f/1.2 AS UMC CS	50mm	APS-C	f/1.2 - f/16	φ62mm	31.7°	0.5 m	7组9片,2片非球面镜片 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP
单反摄影镜头 / DSLR Photo Lenses							
8mm f3.5 UMC Fish-eye CS II	8mm	APS-C	f/3.5 - f/22	--	167°	0.3 m	7组10片,1片非球面 10 lens elements, 7 groups, 1 ASP
10mm f2.8 ED AS NCS CS	10mm	APS-C	f/2.8 - f/22	--	105.9°	0.24 m	9组14片,2片非球面镜片及1片超低色散镜片 14 lens elements, 9 groups, 2 ASP, 1 ED
12mm f/2.8 ED AS NCS	12mm	full frame	f/2.8 - f/22	--	180°	0.2 m	8组12片,2片非球面镜片及3片超低色散镜片 12 lens elements, 8 groups, 2 ASP, 3 ED
14mm f/2.8 ED AS IF UMC	14mm	full frame	f/2.8 - f/22	--	115.7°	0.28 m	10组14片,1片非球面,1片混合非球面,2片超低色散镜片及3片折射镜片 14 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP, 2 ED, 3 HR
16mm f/2.0 ED AS UMC CS	16mm	APS-C	f/2.0 - f/22	φ77mm	79.5°	0.2 m	11组13片,1片非球面,1片混合非球面及1片超低色散镜片 13 lens elements, 11 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP, 1 ED
20mm f/1.8 ED AS UMC	20mm	full frame	f/1.8 - f/22	φ77mm	94.8°	0.2 m	12组13片,2片非球面及3片超低色散镜片 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 3 ED
24mm f1.4 ED AS IF UMC	24mm	full frame	f/1.4 - f/22	φ77mm	84.1°	0.25 m	12组13片,2片非球面及4片超低色散镜片 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 4 ED
T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC	24mm	full frame	f/3.5 - f/22	φ82mm	83.5°	0.2 m	11组16片,2片非球面及2片超低色散镜片 16 lens elements, 11 groups, 2 ASP, 2 ED
35mm f/1.4 AS UMC - AE Canon	35mm	full frame	f/1.4 - f/22	φ77mm	63.1°	0.33 m	10组12片,1片非球面镜片及2片折射镜片 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 2 HR
35mm f/1.4 AS UMC	35mm	full frame	f/1.4 - f/22	φ77mm	63.1°	0.33 m	10组12片,1片非球面镜片及2片折射镜片 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 2 HR
50mm f/1.4 AS UMC	50mm	full frame	f/1.4 - f/22	φ77mm	46.2°	0.45 m	6组9片,1片非球面及1片混合非球面镜片 9 lens elements, 6 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP
85mm f/1.4 AS IF UMC	85mm	full frame	f/1.4 - f/22	φ72mm	28.3°	1.1 m	7组9片,1片混合非球面镜片 9 lens elements, 7 groups, 1 Hybrid ASP
100mm f/2.8 ED UMC MACRO	100mm	full frame	f/2.8 - f/32	φ67mm	24.8°	0.307 m	12组15片,1片折射镜片及1片超低色散镜片 15 lens elements, 12 groups, 1HR, 1 ED
135mm f/2.0 ED UMC	135mm	full frame	f/2.0 - f/22	φ77mm	18.8°	0.8 m	7组11片,1片超低色散镜片 11 lens elements, 7 groups, 1 ED
300mm f/6.3 UMC CS Reflex Mirrorless	300mm	APS-C	f/6.3	φ58mm(F) φ25.5mm(R)	5.4°	0.9 m	9组9片,1片超低色散镜片 9 lens elements, 9 groups, 1 ED
300mm f/6.3 UMC CS Reflex DSLR	300mm	APS-C	f/6.3	φ58mm(F) φ25.5mm(R)	5.5°	1.1 m	8组8片 8 lens elements, 8 groups
BK 优质摄影镜头 / Premium Photo Lenses							
Premium MF 14mm f/2.4	14mm	full frame	f/2.4 - f/22	--	114.12°	0.28 m	14组18片,2片非球面,1片混合非球面镜片,2片超低色散镜片及3片折射镜片 18 lens elements, 14 groups, 2 ASP, 1 Hybrid ASP, 2 ED, 3 HR
Premium MF 50mm f/1.2	50mm	full frame	f/1.2 - f/16	φ86mm	46.6°	0.45 m	8组11片,1片非球面及1片折射镜片 11 lens elements, 8 groups, 1 ASP, 1 HR
Premium MF 85mm f/1.2	85mm	full frame	f/1.2 - f/16	φ86mm	28.52°	0.8 m	7组10片,1片非球面及2片折射镜片 10 lens elements, 7 groups, 1 ASP, 2 HR

光圈帘数 No. of Lens aperture blades	尺寸 Dimensions	重量 Weight	卡口 Mount
6	48.3 x 60 mm	190 g	MFT
6	64.5 x 60 mm	265 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, 三星 NX Canon M, Sony E, Fuji X, Samsung NX
6	59.1 x 59 mm	245 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, 三星 NX, MFT Canon M, Sony E, Fuji X, Samsung NX, MFT
9	67.6 x 64.3 mm	275 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT Canon M, Sony E, Fuji X, MFT
9	74.1 x 67.5 mm	420 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X Canon M, Sony E, Fuji X
9	74.2 x 67.5 mm	375 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT Canon M, Sony E, Fuji X, MFT
6	75.1 x 77.8 mm	440 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
6	106.1 x 87 mm	590 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
7	72.7 x 77.3 mm	515 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
6	96.1 x 87 mm	550 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	89.4 x 83 mm	585 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
7	88.4 x 83 mm	497 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	97.5 x 83 mm	580 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
6	110 x 86 mm	667 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	111.5 x 83 mm	710 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	111.5 x 83 mm	710 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	74.7 x 81.6 mm	535 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	74.7 x 78 mm	540 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
9	123.1x72.5mm	720 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
9	122.1x82mm	830 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
--	73.7 x 64.5 mm	320 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT Canon M, Sony E, Fuji X, MFT
--	76.1 x 64.5 mm	270 g	佳能 EF, 尼康 F, 索尼 A Canon EF, Nikon F, Sony A
9	109.4 x 95 mm	791 g	佳能 EF, 尼康 F Canon EF, Nikon F
9	117.4 x 93 mm	1300 g	佳能 EF Canon EF
9	98.4 x 93 mm	1050 g	佳能 EF Canon EF

电影镜头规格 CINE LENS SPECIFICATION

镜头款式 Lens model	焦距 Focal length	制式 Sensor	光圈范围 Aperture range	滤镜尺寸 Filter size	可视对角 Angle of view	最近摄距 Min. focusing distance	光学结构 Optical Construction
微单电影镜头 / VCSC Cine Lenses							
7.5mm T3.8 UMC Fish-eye	7.5mm	APS-C	T/3.8 - T/22	--	180°	0.09 m	7组9片,1片非球面及3片超低色散镜片 9 lens elements, 7 groups, 1 ASP, 3 ED
8mm T3.1 UMC Fish-eye II	8mm	APS-C	T/3.1 - T/22	--	180°	0.3 m	8组11片,2片非球面及3片超低色散镜片 11 lens elements, 8 groups, 2 ASP, 3 ED
12mm T2.2 NCS CS	12mm	APS-C	T/2.2 - T/22	φ67mm	98.9°	0.2 m	10组12片,1片非球面镜片,1片混合非球面及3片超低色散镜片 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP, 3 ED
21mm T1.5 ED AS UMC CS	21mm	APS-C	T/1.5 - T/22	φ58mm	69.3	0.28 m	7组8片,3片非球面镜片及1片超低色散镜片 8 lens elements, 7 groups, 3 ASP, 1 ED
35mm T1.3 AS UMC CS	35mm	APS-C	T/1.3 - T/16	φ62mm	42.1°	0.38 m	7组9片,2片非球面镜片及1片超低色散镜片 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP, 1 ED
50mm T1.3 AS UMC CS	50mm	APS-C	T/1.3 - T/16	φ62mm	30°	0.5 m	7组9片,2片非球面镜片 9 lens elements, 7 groups, 2 ASP
单反电影镜头 / VDSLR Cine Lenses							
8mm T3.8 UMC Fish-eye CS II	8mm	APS-C	T/3.8 - T/22	--	167°	0.3 m	7组10片,1片混合非球面 10 lens elements, 7 groups, 1 Hybrid ASP
10mm T3.1 ED AS NCS CS II	10mm	APS-C	T/3.1 - T/22	--	105.9°	0.24 m	9组14片,2片非球面镜片及1片超低色散镜片 14 lens elements, 9 groups, 2 ASP, 1 ED
12mm T3.1 ED AS NCS Fish-eye	12mm	full frame	T/3.1 - T/22	--	180°	0.2 m	8组12片,2片非球面镜片及3片超低色散镜片 12 lens elements, 8 groups, 2 ASP, 3 ED
14mm T3.1 ED AS IF UMC II	14mm	full frame	T/3.1 - T/22	--	115.7°	0.28 m	10组14片,1片非球面,1片混合非球面,2片超低色散镜片及3片折射镜片 14 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP, 2 ED, 3 HR
16mm T2.2 ED AS UMC CS II	16mm	APS-C	T/2.2 - T/22	φ77mm	79.5°	0.2 m	11组13片,1片非球面,1片混合非球面及1片超低色散镜片 13 lens elements, 11 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP, 1 ED
16mm T2.6 ED AS UMC	16mm	full frame	T/2.6 - T/22	--	106.91°	0.3m	11组14片,2片非球面,2片超低色散镜片及2片折射镜片 14 lens elements, 11 groups, 2 ASP, 3 ED, 2 HR
20mm T1.9 ED AS UMC	20mm	full frame	T/1.9 - T/22	φ77mm	94.8°	0.2m	12组13片,2片非球面及3片超低色散镜片 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 3 ED
24mm T1.5 ED AS IF UMC II	24mm	full frame	T/1.5 - T/22	φ77mm	84.1°	0.25 m	12组13片,2片非球面及4片超低色散镜片 13 lens elements, 12 groups, 2 ASP, 4 ED
35mm T1.5 AS UMC II	35mm	full frame	T/1.5 - T/22	φ77mm	63.1°	0.3 m	10组12片,1片非球面镜片及2片折射镜片 12 lens elements, 10 groups, 1 ASP, 2 HR
50mm T1.5 AS UMC	50mm	full frame	T/1.5 - T/22	φ77mm	46.2°	0.45 m	6组9片,1片非球面及1片混合非球面镜片 9 lens elements, 6 groups, 1 ASP, 1 Hybrid ASP
85mm T1.5 AS IF UMC II	85mm	full frame	T/1.5 - T/22	φ72mm	28.3°	1.1 m	7组9片,1片非球面镜片 9 lens elements, 7 groups, 1 ASP
100mm T3.1 ED UMC MACRO	100mm	full frame	T/3.1 - T/32	φ67mm	24.8°	0.307 m	12组15片,1片折射镜片及1片超低色散镜片 15 lens elements, 12 groups, 1 HR, 1 ED
135mm T2.2 ED UMC	135mm	full frame	T/2.2 - T/22	φ77mm	18.8°	0.8 m	7组11片,1片超低色散镜片 11 lens elements, 7 groups, 1 ED
自动对焦镜头/ Auto-Focus Lenses							
AF 14mm F2.8 EF	14mm	full frame	F2.8 - F22	--	116.6°	0.2 m	10组15片,2片非球面,1片超低色散镜片及1片折射镜片 15 lens elements, 10 groups, 2 ASP, 1 ED, 1HR
AF 14mm F2.8 FE	14mm	full frame	F2.8 - F22	--	113.9°	0.2 m	10组14片,3片非球面及2片超低色散镜片 14 lens elements, 10 groups, 3 ASP, 2 ED
AF 35mm F1.4 FE	35mm	full frame	F1.4 - F16	φ67mm	65.5°	0.3 m	9组11片,2片非球面镜片及2片折射镜片 11 lens elements, 9 groups, 2 ASP, 2 HR
AF 35mm F2.8 FE	35mm	full frame	F2.8 - F22	φ49mm / φ40.5mm	63.1°	0.35 m	6组7片,2片非球面镜片及1片折射镜片 7 lens elements, 6 groups, 2 ASP, 1 HR
AF 50 F1.4 FE	50mm	full frame	F1.4 - F16	φ67mm	47°	0.45 m	8组9片,3片非球面镜片 9 lens elements, 8 groups, 3 ASP

光圖帘数 No. of Lens aperture blades	尺寸 Dimensions	重量 Weight	卡口 Mount
6	48.3 x 73.6 mm	195 g	MFT
6	64.5 x 73.6 mm	270 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, 三星 NX Canon M, Sony E, Fuji X, Samsung NX
6	59.1 x 73.6 mm	250 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, 三星 NX, MFT Canon M, Sony E, Fuji X, Samsung NX, MFT
9	67.6 x 73.6 mm	290 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT Canon M, Sony E, Fuji X, MFT
9	74.1 x 73.6 mm	430 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X Canon M, Sony E, Fuji X
9	74.1 x 73.6 mm	385 g	佳能 M, 索尼 E, 富士 X, MFT Canon M, Sony E, Fuji X, MFT
6	75.1 x 77.8 mm	455 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
6	106.1 x 87 mm	600 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
7	72.7 x 81.6 mm	525 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
6	96.1 x 87 mm	620 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	89.4 x 83 mm	585 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
9	96.1 x 81.65 mm	530 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
7	88.4 x 83 mm	518 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	97.5 x 83 mm	615 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	111.5 x 83 mm	715 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	74.7 x 81.6 mm	575 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
8	74.7 x 78 mm	580 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
9	123.1 x 81.6 mm	725 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
9	122.1 x 82 mm	835 g	佳能 EF, 佳能 M, 尼康 F, 索尼 E, 索尼 A, 富士 X, 宾得 K, 三星 NX, MFT Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Fuji X, Pentax K, Samsung NX, MFT
7	95.6 x 90.5 mm	536 g	佳能 EF Canon EF
7	97.5 x 86 mm	505 g	索尼 E Sony E
9	75.9 x 115 mm	705 g	索尼 E Sony E
7	33 x 61.8 mm	85.6 g	索尼 E Sony E
9	98.4 x 93 mm	1050 g	佳能 EF Canon EF

SAMYANG



www.bronster.com.hk

Distributor of China, Hong Kong, Macau

中国、香港、澳门总代理:

Bronster Co. Ltd / 贵登有限公司

Address / 地址 : Unit 407, 4/F, Wing On Plaza, 62 Mody Rd., T.S.T. H.K.

香港九龙尖沙咀么地道62号永安广场4楼407室

Tel / 电话 : (852) 2368-4328

Fax / 传真 : (852) 2739-7059

Email / 电邮 : enquiry@bronster.com.hk

China Sole Agent / 国内总经销:

Bronster Co., Ltd. (GZ) / 广州贵登贸易有限公司

Address / 地址 : Unit 2510, Wu Yang Xin Cheng Plaza

111-115 Si You Xin Ma Lu, Guangzhou

广州市寺右新马路111-115号五羊新城广场2510室

Tel / 电话 : (020) 8737-1800 / 8737-8832

Fax / 传真 : (020) 8737-6200

Email / 电邮 : gzguideng1101@hotmail.com



维修服务中心



森养镜头公众号